

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
0970-CPR-0397/CE/0203 CEM IV/B (P) 32,5 R

1. Codice unico di identificazione del prodotto-tipo:
CEMENTO POZZOLANICO EN 197-1 CEM IV/B-(P) 32,5 R

2. I Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 4 del Regolamento (UE) n.305/2011:

Il prodotto viene identificato riportando il tipo sul DDT e sui sacchi su cui è anche stampata la data di confezionamento

3. Usi previsti del prodotto:

- **Calcestruzzo fuori terra, armato o non**
- **Calcestruzzo per fondazioni e per tutti i lavori in ambiente aggressivo**
- **Elevata resistenza iniziale**
- **Getti di spessore elevato**
- **Stabilizzazione dei terreni**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio commerciale registrato e indirizzo di contatto del fabbricante come richiesto ai sensi dell'Articolo 11 paragrafo 5 del Regolamento (UE) n°305/2011:

CEMENTERIA COSTANTINOPOLI S.r.l.
S.S.93 Km 76
85022 Barile (PZ)

5. Dove applicabile, nome e indirizzo di contatto del rappresentante autorizzato il cui mandato copre i compiti specificati nell'articolo 12 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 305/2011:

Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione come definito nel Regolamento (UE) n.305/2011, Allegato

V:

Sistema 1+

7. In caso di dichiarazione della prestazione riguardante un prodotto da costruzione coperto da una norma armonizzata:

L'istituto di certificazione del prodotto notificato N° 0970-ITC-CNR ha effettuato la determinazione di prodotto-tipo sulla base delle prove (compreso il campionamento) l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione della fabbrica, la sorveglianza continua, l'accertamento e la valutazione del controllo di produzione di fabbrica, e la prova di verifica dei campioni prelevati prima della immissione sul mercato del prodotto sotto il sistema 1+ e ha rilasciato il certificato di conformità.

8. *Non applicabile*

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Cementi comuni (sotto famiglie) costituenti e composizione	CEM IV /B- (P) 32,5 R	EN 197-1:2011
Resistenza a compressione (iniziale e standard)	32.5 R	
Tempo di Presa	Passa	
Stabilità:		
Espansione	Passa	
Contenuto di SO ₃	Passa	
Contenuto di cloruro	Passa	
Pozzolanicità	Passa	

10. La prestazione del prodotto identificato nei punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata nel punto 9. Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 4

Barile, Gennaio 2015

Cementeria Costantinopoli S.r.l.
L'Amministratore Delegato
Rabasco Claudio Roberto